

# TermoRosa DSA

 LxhxP	<b>Dimensioni (mm)</b>	<b>1017 x 852 x 662</b>
 kg	<b>Peso kg</b>	<b>211</b>
 <b>Dimensioni bocca fuoco (mm)</b>	<b>220 x 265</b>	
 <b>Dimensioni focolare (mm)</b>	<b>265 x 285 x 400</b>	
 <b>Dimensione forno (mm)</b>	<b>330 x 300 x 410</b>	
 Ø	<b>Diametro scarico fumi (Ø mm)</b>	<b>150 s/p</b>
 <b>Focolare</b>	<b>ACCIAIO</b>	
 m <sup>3</sup>	<b>m<sup>3</sup> riscaldabili</b>	<b>444</b> (Riferito al fabbisogno di 30 kcal / h x m <sup>3</sup> )
<b>kW-N</b>	<b>Potenza nominale (kW)</b>	<b>15,5</b>
<b>H<sub>2</sub>O</b>	<b>Potenza resa al liquido (kW)</b>	<b>9</b>
<b>air-1</b>	<b>Aria primaria regolabile</b>	<b>SI</b>
<b>air-2</b>	<b>Aria secondaria regolabile</b>	<b>SI</b>
<b>air-3</b>	<b>Aria terziaria pretarata</b>	<b>SI</b>
<b>%</b>	<b>Rendimento %</b>	<b>79,9</b>
 <b>Consumo orario (kg/h)</b>	<b>4,5</b>	


## Certificazioni



EN  
15a B-VG  
VKF  
2° BImSchV



# TermoRosa DSA

 LxhxP	<b>Dimensions (mm)</b>	<b>1017 x 852 x 662</b>
 kg	<b>Net weight kg</b>	<b>211</b>
	<b>Hearth opening size (mm)</b>	<b>220 x 265</b>
	<b>Hearth size (mm)</b>	<b>265 x 285 x 400</b>
	<b>Oven size (mm)</b>	<b>330 x 300 x 410</b>
Ø	<b>Smoke outlet diameter (Ø mm)</b>	<b>150 s/p</b>
	<b>Hearth</b>	<b>ACCIAIO</b>
	<b>Heatable m<sup>3</sup></b>	<b>444</b> (Referred to the need of 30 kcal / h x m <sup>3</sup> )
<b>kW-N</b>	<b>Nominal thermal power (kW)</b>	<b>15,5</b>
<b>H<sub>2</sub>O</b>	<b>Power given back to water (kW)</b>	<b>9</b>
<b>air-1</b>	<b>Adjustable primary air</b>	<b>SI</b>
<b>air-2</b>	<b>Adjustable secondary air</b>	<b>SI</b>
<b>air-3</b>	<b>Pre-adjusted tertiary air</b>	<b>SI</b>
<b>%</b>	<b>Efficiency %</b>	<b>79,9</b>
	<b>Hourly consumption (kg/h)</b>	<b>4,5</b>

**Approval**

**EN  
15a B-VG  
VKF  
2° BImSchV**



[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

**NORDICA**  
**Extraflame**

# TermoRosa DSA

 LxhxP	<b>Maße (mm)</b>	<b>1017 x 852 x 662</b>
 kg	<b>Netto Gewicht kg</b>	<b>211</b>
 mm	<b>Grösse der Feuerraumsöffnung (mm)</b>	<b>220 x 265</b>
 mm	<b>Grösse des Feuerraum (mm)</b>	<b>265 x 285 x 400</b>
 mm	<b>Abmessungen des Backofens (mm)</b>	<b>330 x 300 x 410</b>
Ø	<b>Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)</b>	<b>150 s/p</b>
	<b>Feuerraum</b>	<b>ACCIAIO</b>
 m <sup>3</sup>	<b>Heizungsvermögen m<sup>3</sup></b>	<b>444</b> (Bezogen auf einen Bedarf von 30 kcal / h x m <sup>3</sup> )
kW-N	<b>Nennwärmeleistung (kW)</b>	<b>15,5</b>
H <sub>2</sub> O	<b>Zu der Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung (kW)</b>	<b>9</b>
air-1	<b>Verstellbare Primärluft</b>	<b>SI</b>
air-2	<b>Verstellbare Sekundärluft</b>	<b>SI</b>
air-3	<b>Voraustarierte Tertiärluft</b>	<b>SI</b>
%	<b>Wirkungsgrad %</b>	<b>79,9</b>
	<b>Stundenverbrauch (kg/h)</b>	<b>4,5</b>

**Prüfung**

**EN  
15a B-VG  
VKF  
2° BlmSchV**



[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

**NORDICA**  
**Extraflame**

# TermoRosa DSA

 LxhxP	<b>Dimensions (mm)</b>	<b>1017 x 852 x 662</b>
 kg	<b>Poids net kg</b>	<b>211</b>
 mm	<b>Dim. porte du foyer (mm)</b>	<b>220 x 265</b>
 mm	<b>Dimensions du foyer (mm)</b>	<b>265 x 285 x 400</b>
 mm	<b>Dimensions du four (mm)</b>	<b>330 x 300 x 410</b>
Ø	<b>Diam. sortie de fumées (Ø mm)</b>	<b>150 s/p</b>
	<b>Foyer</b>	<b>ACCIAIO</b>
 m <sup>3</sup>	<b>m<sup>3</sup> que l'on peut chauffer</b>	<b>444</b> (Par rapport à un besoin de 30 kcal / h x m <sup>3</sup> )
kW-N	<b>Puissance nominale utile (kW)</b>	<b>15,5</b>
H <sub>2</sub> O	<b>Puissance rendue à l'eau H<sub>2</sub>O (kW)</b>	<b>9</b>
air-1	<b>Air primaire réglable</b>	<b>SI</b>
air-2	<b>Air secondaire réglable</b>	<b>SI</b>
air-3	<b>Air tertiaire pre-tarée</b>	<b>SI</b>
%	<b>Rendement %</b>	<b>79,9</b>
	<b>Consommation (kg/h)</b>	<b>4,5</b>









## Le Certifications



EN  
15a B-VG  
VKF  
2° BImSchV



# TermoRosa DSA

 LxhxP	<b>Dimensiones (mm)</b>	<b>1017 x 852 x 662</b>
 kg	<b>Peso Neto kg</b>	<b>211</b>
 200x100	<b>Dimensiones boca del hogar (mm)</b>	<b>220 x 265</b>
 200x100	<b>Dimensiones hogar (mm)</b>	<b>265 x 285 x 400</b>
 200x100	<b>Dimensiones horno (mm)</b>	<b>330 x 300 x 410</b>
Ø	<b>Dimensiones salida humos (Ø mm)</b>	<b>150 s/p</b>
	<b>Hogar</b>	<b>ACCIAIO</b>
 m³	<b>Calentamiento m³</b>	<b>444</b> (Referido a la necesidad de 30 kcal / h x m³)
kW-N	<b>Potencia nominal útil (kW)</b>	<b>15,5</b>
H <sub>2</sub> O	<b>Potencia suministrada al liquido (kW)</b>	<b>9</b>
air-1	<b>Aire primario regulable</b>	<b>SI</b>
air-2	<b>Aire secundario regulable</b>	<b>SI</b>
air-3	<b>Aire terciario precalibrado</b>	<b>SI</b>
%	<b>Rendimiento %</b>	<b>79,9</b>
	<b>Gasto horario (kg/h)</b>	<b>4,5</b>

Homologación

EN  
15a B-VG  
VKF  
2° BImSchV

