



www.YOURFIRE.be

2015

YOUR FIRE
BY RJ DISTRIBUTION SPRL

Plus



PELLET



Nero opaco - Matt black - Noir opaque - Mattschwarz



Grigio - Grey - Gris - Grau

PLUS PORCELLANATO - PLUS ENAMELLED



Nero opaco - Matt black - Noir opaque - Mattschwarz



Grigio - Grey - Gris - Grau

2 mm VERNICIATO - 2 mm PAINTED



Grigio - Grey - Gris - Grau

ACCESSORI PLUS - PLUS ACCESSORIES



Nero opaco - Matt black - Noir opaque - Mattschwarz



Grigio - Grey - Gris - Grau

Classic



CLASSIC PORCELLANATO - CLASSIC ENAMELLED



Bianco - White - Blanc - Weiss



Marrone - Brown - Marron - Braun



Nero opaco - Matt black - Noir opaque - Mattschwarz

ZINCATO - GALVANISED



Zincato - Galvanised - Galvanisé - Verzinkt

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - ALUMINIUM FLEXIBLE PIPE



Bianco - White - Blanc - Weiss





Marrone - Brown - Marron - Braun



Alluminio naturale - Natural aluminium
Aluminium naturel - Naturaluminium

Index



Plus

11	Pellet	Pellet
21	Plus	Plus
30	2mm Verniciato	2mm Painted
34	Accessori	Accessories



Classic

41	Classic	Classic
50	Zincato	Galvanised
53	Flessibile Alluminio	Aluminium Flexible Pipes



Number/Numero	0476-CPR-7509	Replaces/Sostituisce	0694-CPR-7509 Rev. 01
Issued/EMESSO	21/04/2015	First edition/Prima edizione	21/04/2015
Contract n./Contratto n.	C4820	Rep. number/numero report	1329627.2
		Page/Pagina	1 of 3

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, produced by or for:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, fabbricati da o per:

Save S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) Italy

and produced in the manufacturing plant identified by the address of Kiwa Cermet Italia S.p.A. code:

è fabbricati nello stabilimento di produzione identificato dall'indirizzo o dal codice Kiwa Cermet Italia S.p.A.:

Via Enrico Fermi, 16/A - 36010 Chiuppano (VI) Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1856-2:2009


under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that / *sotto il sistema 2+ per le prestazioni riportate nel presente certificato sono applicate e che*

the factory production control fulfils all the prescribed requirements for these performances / *il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i prescritti requisiti per tali prestazioni.*

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476



News

Da ora sono disponibili due nuove linee di prodotto: **Pellet Light** (tubi per stufe a pellet) e **Plus Light** (tubi per stufe a legna).

Queste due linee affiancano le nostre linee Pellet e Plus 1,2mm e sono **perfettamente compatibili** sia dal punto di vista tecnico per imbotchi e dimensioni, sia dal punto di vista estetico per l'uguale finitura in smalto vetroporcellanato.

Le nuove linee Pellet Light e Plus Light hanno quindi le **stesse caratteristiche normative e prestazionali delle linee da 1,2mm** e garantiscono un prezzo più competitivo senza compromessi nella qualità. Le nuove linee comprendono i tubi dritti nelle lunghezze 100cm, 50cm, 25cm e telescopici.

Two new product lines are available by now: **Pellet Light** (pipes for pellet stoves) and **Plus Light** (pipes for wood-burning stoves).

These two lines complement our Pellet and Plus 1.2 mm lines, and are **fully compatible** from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same vitreous enamel coating.

The new Pellet Light and Plus Light lines have **the same characteristics and performance standards of the 1.2 mm lines** and ensure a more competitive price without compromising quality. The new lines include the straight tubes in lengths of 100 cm, 50 cm, 25 cm and telescopic pipes.

Deux nouvelles lignes de produits sont désormais disponibles: **Pellet Light** (tubes pour poêles à granulés) et **Plus Light** (tubes pour poêles à bois).

Ces deux lignes viennent compléter nos lignes Pellet et Plus 1,2 mm et sont **entièrement compatibles** aussi bien du point de vue technique (bouches et dimensions) que du point de vue esthétique (même finition émaillée).

Les nouvelles lignes Pellet Light et Plus Light présentent donc **les mêmes caractéristiques, en termes de normes et performances, que les lignes de 1,2 mm**, à un prix plus compétitif et sans préjuger de la qualité. Les nouvelles lignes sont équipées de tubes droits de 100 cm, 50 cm et 25 cm et télescopiques.

50 Almost years of experience



Uffici & Centralino
Office & Reception



15.000 mq di magazzino coperto
15,000 sq. m. of covered warehouses




Produzione
Manufacturing Floor



Smalteria e verniciatura
Enamelling and Painting Floor



Work *100%*

MADE IN ITALY





LINEA PLUS

Il massimo qualitativo della produzione.



- 11** PELLET e PELLET LIGHT
PELLET and PELLET LIGHT
- 21** PLUS 1,2mm e PLUS LIGHT
PLUS 1,2mm and PLUS LIGHT
- 30** PLUS 2mm VERNICIATO
PLUS 2mm PAINTED
- 34** ACCESSORI
ACCESSORIES

The top products. They are vitreous enamelled pipes, laser welded to carry off smoke from wood and pellet burning stoves.

Based on North European tradition, they are pleasing to the eye and are appropriate for installation on stoves of prestige.

PELLET

Tubi per stufe a pellet porcellanati in nero opaco e grigio

DoP N°3 - Pellet

www.savefumisteria.it > Download



DoP N°5 - Pellet Light

www.savefumisteria.it > Download



Matt black and grey vitreous enamelled pipes for pellet stoves
Tubes émaillés en noir mat et gris pour poêles à pellets (granulés de bois)
Mattschwarz und grau emailierte Rohre für Pelletöfen



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz



Grigio
Grey
Gris
Grau



Le guarnizioni non sono comprese
The gaskets are not included
Les joints ne sont pas compris
Die Dichtungen sind nicht enthalten

DESIGNAZIONI - DESIGNATION - DESIGNATION

PELLET

SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80100 - G375NM

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80100 - G375NM

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80100 - O360

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80100 - O300

CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

EN 1856-2 - T250* - P1 - W
V2 - L80100 - O100

*La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton
*Temperature class T250 achieved with Viton gaskets

PELLET LIGHT

SENZA GUARNIZIONE - WITHOUT GASKET

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80050 - G375NM

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80050 - G375NM

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80050 - O360

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80050 - O300

CON GUARNIZIONE - WITH GASKET

EN 1856-2 - T250* - P1 - W
V2 - L80050 - O100

*La classe T250 è stata ottenuta con la guarnizione in Viton
*Temperature class T250 achieved with Viton gaskets

E' una linea di canali da fumo appositamente studiata per le stufe a pellet che, avendo un ventilatore nel circuito di combustione, richiedono l'utilizzo di guarnizioni di tenuta.

Le guarnizioni sono, a scelta, di 3 tipi:

- In silicone nero - Classe di tenuta: P1 - resistenza alla temperatura: 200°C
- In Viton verde - Classe di tenuta: P1 - resistenza alla temperatura: 250°C
- In Fibra di vetro - Classe di tenuta: N1 - resistenza alla temperatura: 550°C

Costruiti in acciaio al carbonio saldati a laser per ottenere saldature perfette, successivamente ricoperti internamente ed esternamente con smalto vetroporcellanato cotto alla temperatura di 850°C per conferire eccezionali qualità di resistenza alla corrosione delle condense di combustione.

Resistono perfettamente anche a situazioni estreme come il fuoco di fuliggine (incendio che avviene dentro il tubo) senza rovinarsi o alterarsi; naturalmente nel caso in cui si verifichi il fuoco di fuliggine è necessario controllare che le guarnizioni non si siano deteriorate ed eventualmente sostituirle.

Le Dichiarazioni di Prestazioni (DoP) n°3 Pellet e n°5 Pellet Light sono disponibili sul sito www.savefumisteria.it alla pagina "download", con tutti i riferimenti ai test eseguiti e le istruzioni di montaggio e manutenzione a garanzia di assoluta sicurezza nell'utilizzo.

This is a range of flue pipes specially designed for pellet stoves which require the use of gaskets, as they have a fan in the combustion circuit.

There is a choice of 3 types of gaskets

- black silicon gasket - Pressure class: P1 - Temperature resistance: 200°C
- Green Viton gasket - Pressure class: P1 - Temperature resistance: 250°C
- Fiberglass gasket - Pressure class: N1 - Temperature resistance: 550°C

Laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified; obviously, if a soot-fire should occur, the gaskets must be checked for signs of deterioration and changed if necessary.

The Declarations of Performance (DoP) n°3 Pellet and n°5 Pellet Light are available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

TUBI PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled pipes for pellet stoves

• Tubes émaillés en noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau emailierte Rohre für Pelletöfen

		L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm		L 150 cm	
Øcm	color	cod.		cod.		cod.		cod.	
8		PN800	4	PN801	4	PN802	4	PN840	4
		PG800	4	PG801	4	PG802	4	-	-
10		PN1000	4	PN1001	4	PN1002	4	-	-
12		PN1200	4	PN1201	4	PN1202	4	-	-



L 100 cm



L 50 cm



L 25 cm



L 150 cm

TUBI PELLET LIGHT

PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Matt black vitreous enamelled
pipes for pellet stoves

• Tubes émaillés en noir mat
pour poêles à pellets

• Mattschwarz emailierte
Rohre für Pelletöfen

		L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm	
Øcm	color	cod.		cod.		cod.	
8		PNL800	6	PNL801	6	PNL802	6
10		PNL1000	6	PNL1001	6	PNL1002	6
12		PNL1200	6	PNL1201	6	PNL1202	6

News 2015

The Pellet Light line is available in lengths of 100 cm, 50 cm, and 25 cm, and 33 cm and 50 cm telescopic pipes. These pipes are lighter and less expensive than the Pellet line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating.

La ligne Pellet Light est disponible en version 100 cm, 50 cm, 25 cm, télescopique 33 cm et télescopique 50 cm. Ces tubes sont plus légers et économiques que ceux de la ligne Pellet mais ils présentent les mêmes caractéristiques en termes de normes et performances. Ils sont entièrement compatibles aussi bien du point de vue technique (bouches et dimensions) que du point de vue esthétique (même finition émaillée).

Die Baureihe Pellet Light wird in den Längen 100, 50 und 25 cm sowie in den Teleskopausführungen mit 33 und 50 cm Länge angeboten. Diese Rohre sind leichter und kostengünstiger als die der Baureihe Pellet, haben aber bezüglich der eingehaltenen Bestimmungen und der Leistungen die gleichen Merkmale. Mit ihren Mundstücken und Maßen sind sie technisch, wegen der gleichen Oberfläche aus Emaille aber auch optisch völlig kompatibel.



SET TUBI TELESCOPICI h.50cm E h.33cm PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Matt black vitreous enamelled
Telescopic Set Pellet
h.50cm and h.33cm

• Set Télescopique Pellet h.50cm
et h.33cm émaillés en noir mat
pour poêle à pellets

• Gruppe ausziehbarer emaillierter
Rohre (h.50cm und h.33cm)
in mattschwarz für Pelletofen

		H 50cm		H 33cm	
Øcm	color	cod.		cod.	
8		PN843	1	PN842	1
10		PN1043	1	PN1042	1

SET TUBI TELESCOPICI h.50cm E h.33cm PELLET LIGHT

PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Matt black vitreous enamelled
Telescopic Set Pellet Light
h.50cm and h.33cm


• Set Télescopique Pellet Light h.50cm
et h.33cm émaillés en noir mat
pour poêle à pellets

• Gruppe ausziehbarer emaillierter
Rohre (h.50cm und h.33cm)
in mattschwarz für Pelletofen

		H 50 cm		h 33 cm	
Øcm	color	cod.		cod.	
8		PNL843	1	PNL842	1
10		PNL1043	1	PNL1042	1



Fascetta di bloccaggio • Pipe clamps
Colliers serre-tube • Befestigungsschellen



GOMITI E GOMITI CON ISPEZIONE PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled 90°, 45°, 90° M/M and 90° with inspection elbows for pellet stoves

• Coudes émaillés 90°, 45°, 90° mâle-mâle et 90° avec trappe de visite en noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau emailierte Knie mit 90°, 45°, 90°-Winkel Außengewinde/Außengewinde und 90°-Winkel und Reinigungsöffnung für Pelletöfen

Øcm	color	90°		45°		90° M/M		90° ISPEZ.	
		cod.		cod.		cod.		cod.	
8		PN803	4	PN804	4	PN803M	4	PN808	4
		PG803	4	PG804	4	PG803M	4	PG808	4
10		PN1003	4	PN1004	4	PN1003M	4	PN1008	4
12		PN1203	4	PN1204	4	PN1203M	4	PN1208	4



90°



45°



90° M/M



90° ISPEZ.



TUBI A "T" PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled
female/female or male/female
T-pieces for pellet stoves

• Tés émaillés femelle-femelle
ou mâle-femelle en noir mat et gris
pour poêles à pellets

• Innengewinde/Innengewinde oder
Außengewinde/Innengewinde mattschwarz
und grau emaillierte T-Stücke für Pelletöfen

Øcm	color	F/F		M/F		F/F ridotto a Ø8cm	
		cod.		cod.		cod.	
8		PN805F	4	PN805M	4	-	-
		PG805F	4	PG805M	4	-	-
10		PN1005F	4	PN1005M	4	PN1005/8F	4
12		PN1205F	4	PN1205M	4	-	-



TAPPI PER TUBI A "T" PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled plugs for T-pieces for pellet stoves

• Tampons pour tés émaillés en noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau emailierte Verschlussstücke für T-Stücke für Pelletöfen

A		B	
CON CHIUSURA IN SILICONE WITH SILICON PLUG AVEC BOUCHON EN SILICONE MIT SILIKONVERSCHLUSS		CON MANICOTTO IN OTTONE WITH BRASS COUPLING AVEC MANCHON EN LAITON MIT MESSINGMUFFE	

Øcm	color	cod.		cod.	
8		PN819	12	PN818	12
		PG819	12	PG818	12
10		PN1019	12	PN1018	12
		PN1219	12	PN1218	12



A



B

FASCETTE DI BLOCCO PER TAPPI

IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

• Pipe clamps for plugs in steel matt black painted

• Colliers serre-tube pour tampons laques noir mat

• Befestigungsschellen für Verschlussstücke aus Stahl mattschwarz Lackierte

Øcm	color	cod.	
8		PN813	1
10		PN1013	1
12		PN1213	1



Nota: da utilizzare con guarnizioni in fibra di vetro
Note: use fibreglass gaskets

Remarque: à utiliser avec les joints thermiques en fibre de verre
Hinweis: mit Glasfaserdichtungen zu verwenden

RACCORDI PELLET

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled female-female or male-male fittings h.12 cm. for pellet stoves

• Raccords émaillés h.12 cm femelle-femelle ou mâle-mâle en noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau emailierte Anschlüsse für Pelletöfen Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Außengewinde, h 12 cm

		F/F		M/M	
Øcm	color	cod.		cod.	
8		PN817F	2	PN817M	2
		PG817F	2	PG817M	2
10		PN1017F	2	PN1017M	2
		PN1217F	2	PN1217M	2



F/F



M/M

ANELLI PELLET

VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO E ANELLI IN SILICONE NERO

• Matt black and grey painted pellet ring and black silicon ring

• Anneaux laqués noir mat e gris pour poele à pellets and anneaux en silicone noir

• Mattschwarz und grau lackierte Ringe und Schwarzen Silikonringe für Pelletöfen

Øcm	color	90°		45°		90° SILICONE	
		cod.		cod.		cod.	
8		NN810	10	NN814	10	NN811	2
		GG810	10	-	-	-	-
10		NN1010	10	-	-	-	-
12		NN1210	10	-	-	-	-



90°



45°

90°
silicone

ROSONI PELLET

VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted pellet covers

• Rosaces émaillées laquées noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau lackierte 1,2-mm-Rosetten für Pelletöfen

Øcm	color	A ROSONE - COVERS ROSACES - ROSETTEN		B MAXI ROSONE - MAXI COVERS MAXI ROSACES - MAXI ROSETTEN	
		cod.		cod.	
8		PN809	5	PN841	5
		PG809	5	-	-
10		PN1009	5	-	-
12		PN1209	5	-	-



A



B

REGGITUBO PELLET

VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted stainless steel pellet pipe holder

• Porte-tubes laqué noir mat et gris pour poêles à pellets

• Mattschwarz und grau lackierter Rohrhalter mit Dübel für Pelletöfen

Øcm	color	cod.	
8		NN28	10
		GG28	10
10		NN210	10
12		NN212	10



RIDUZIONI PELLET

PORCELLANATE IN NERO OPACO

• Matt black vitreous enamelled reducers for pellet stoves

• Réductions émaillées en noir mat pour poêles à pellets

• Mattschwarz emailierte Reduzierstücke für Pelletöfen

Øcm	color	cod.	
12F/10M		PN12F/10M	2
12F/8M		PN12F/8M	2
10F/8M		PN10F/8M	2
8F/10M		PN8F/10M	2



GUARNIZIONI IN SILICONE, VITON E FIBRA DI VETRO

• Gaskets

• Joints

• Dichtungen

A

In silicone resistente fino a 200 °C
Silicon gaskets resistant up to 200 °C
Joints en silicone résistant jusqu'à 200 °C
Bis 200 °C beständige Silikondichtungen

B

In viton resistente fino a 250 °C
Viton gaskets resistant up to 250 °C
Joints en viton résistant jusqu'à 250 °C
Bis 250 °C beständige Vitondichtungen

C

In fibra di vetro resistente fino a 550 °C
Fiberglass gaskets resistant up to 550 °C
Joints thermiques en fibre de verre résistant jusqu'à 550 °C
Glasfaserdichtungen bis 550 °C

Øcm	cod.		cod.		cod.	
8	AS819	10	AS819V	10	AS819F	10
10	AS1019	10	AS1019V	10	AS1019F	10
12	AS1219	10	AS1219V	10	AS1219F	10



TERMINALI DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

• Stainless steel
exhaust terminal unit

• Pièce terminale de dégagement
en acier inox

• Rauchabzugsstutzen
aus Edelstahl

Øcm	color	cod.	
8		AL824	10
10		AL1024	10



FILTRO FUMI AD ACQUA VERNICIATO IN BIANCO

• White painted smoke water filter

• Filtre à eau pour les fumées laquées blanc

• Weiß lackierte Abgasfilter mit Wasser

Øcm	color	cod.	
8		PN820	1



KIT DI INSTALLAZIONE BASE TUBI PELLET PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Basic installation kit, matt black
vitreous enamelled pellet flue pipes

• Kit d'installation base, tuyaux pellet
émaillés en noir mat

• Grund-installation Kit, Pellet Rohre
in Mattschwarz

Øcm	color	cod.	
8		PNKIT	1



- 1 x Ø 8x100 cm
- 1 x Ø 8x50 cm
- 1 x Ø 8 cm 90°
- 1 x Ø 8 cm T
- 1 x Ø 8 cm tappo / plug / tampon / verschlussstucke
- 1 x anello / ring / anneau / ringe
- Guarnizioni / gaskets / joints / dichtungen

PLUS

Tubi per stufe a legna porcellanati in nero opaco e grigio

+ PLUS

PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

DoP N°2 - Plus 1,2mm
www.savefumisteria.it > Download



DoP N°6 - Plus Light
www.savefumisteria.it > Download




Plus matt black and grey vitreous enamelled pipes
Tubes émaillés Plus en noir mat et gris
Mattschwarz und grau emailierte Plus-Rohre



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz



Grigio
Grey
Gris
Grau



DESIGNAZIONI - DESIGNATION - DESIGNATION

PLUS

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80100 - G600NM

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80100 - G600NM

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80100 - O600

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80100 - O450

PLUS LIGHT

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80050 - G600NM

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80050 - G600NM

EN 1856-2 - T600 - N1 - W
V2 - L80050 - O600

EN 1856-2 - T450 - N1 - W
V2 - L80050 - O450

Representing the highest level of SAVE Spa quality, laser-welding ensures these carbon steel pipes perfect welding. Subsequent internal/external vitreous enamel coating baked to 850°C provides exceptional resistance against corrosion by combustion condensate.

V2 test results specified by corrosion resistance Standard 1856-2 show that Plus 1.2 mm and Plus Light flue pipes have a significantly longer duration than normally painted 2 mm thick pipes that have not received internal vitreous enamel coating.

They are perfectly resistant even to extreme situations such as soot-fire (a fire that occurs inside the pipe) without being damaged or modified.

In order to prevent the leakage of condensate, they must be fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an F/F anti-condensate fitting to start with.

The Declarations of Performance (DoP) n°2 - Plus 1,2mm and n° 6 Plus Light are available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

TUBI PLUS 1,2mm

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey vitreous enameled pipes

• Tubes émaillés Plus en noir mat et gris

• Mattschwarz und grau emailierte Plus Rohre

Øcm	color	L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm	
		cod.		cod.		cod.	
10		NNO1000	4	NNO1001	4	NNO1002	4
12		NNO1200	4	NNO1201	4	NNO1202	4
12,5		NNO12500	4	NNO12501	4	NNO12502	4
13		NNO1300	4	NNO1301	4	NNO1302	4
14		NNO1400	4	NNO1401	4	NNO1402	4
15		NNO1500	4	NNO1501	4	NNO1502	4
		GGO1500	1	GGO1501	1	GGO1502	1
15,3		NNO15300	4	NNO15301	4	NNO15302	4
16		NNO1600	1	NNO1601	1	NNO1602	1
18		NNO1800	1	NNO1801	1	NNO1802	1
		GGO1800	1	GGO1801	1	GGO1802	1
20		NNO2000	1	NNO2001	1	NNO2002	1



L 100 cm



L 50 cm



L 25 cm

TUBI PLUS LIGHT

PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Plus matt black and grey vitreous enameled pipes

• Tubes émaillés Plus en noir mat et gris

• Mattschwarz und grau emailierte Plus Rohre

		L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm	
Øcm	color	cod.		cod.		cod.	
12		NNOL1200	6	NNOL1201	6	NNOL1202	6
12,5		NNOL12500	6	NNOL12501	6	NNOL12502	6
13		NNOL1300	6	NNOL1301	6	NNOL1302	6
14		NNOL1400	6	NNOL1401	6	NNOL1402	6
15		NNOL1500	6	NNOL1501	6	NNOL1502	6
15,3		NNOL15300	6	NNOL15301	6	NNOL15302	6

News 2015

The Plus Light line is available in lengths of 100 cm, 50 cm and 25 cm, and 33 cm and 50 cm telescopic pipes. These pipes are lighter and less expensive than the Plus 1.2 mm line, while maintaining all the characteristics and performance standards. They are fully compatible from both the technical point of view - thanks to the same connections and dimensions - and the aesthetical point of view, thanks to the same enamel coating. These pipes can be fitted with Plus 1.2 mm line elbows and tees or Classic line elbows.

La ligne Plus Light est disponible en version 100 cm, 50 cm, 25 cm, télescopique 33 cm et télescopique 50 cm. Ces tubes sont plus légers et économiques que ceux de la ligne Plus 1,2 mm mais ils présentent les mêmes caractéristiques en termes de normes et performances. Ils sont entièrement compatibles aussi bien du point de vue technique (bouches et dimensions) que du point de vue esthétique (même finition émaillée). Ces tubes sont prévus pour l'utilisation des coudes et des tés de la ligne Plus 1,2 mm et des coudes de la ligne Classic.

Die Baureihe Plus Light wird in den Längen 100, 50 und 25 cm sowie in den Teleskopausführungen mit 33 und 50 cm Länge angeboten. Diese Rohre sind leichter und kostengünstiger als die der Baureihe Plus 1,2mm, haben aber bezüglich der eingehaltenen Bestimmungen und der Leistungen die gleichen Merkmale. Mit ihren Mundstücken und Maßen sind sie technisch, wegen der gleichen Oberfläche aus Emaille aber auch optisch völlig kompatibel. Auf diesen Rohren können die Rohrbögen und T-Stücke der Baureihe Plus 1,2mm oder Rohrbögen der Baureihe Classic verwendet werden.



TUBI TELESCOPICI h 50cm e h 33cm PLUS 1,2mm

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey vitreous enamelled telescopic pipes h. 50 cm and h. 33 cm

• Tubes émaillés télescopiques Plus h 50 cm et h 33 cm en noir mat et gris

• Ausziehbare emailierte Plus Rohre (h 50 cm und h 33 cm) in mattschwarz und grau

Øcm	color	H 50 cm		H 33 cm	
		cod.		cod.	
12		-	-	NNO1220	1
12,5		NNO12521	1	NNO12520	1
13		-	-	NNO1320	1
14		-	-	NNO1420	1
15		NNO1521	1	NNO1520	1
		GGO1521	1	GGO1520	1
15,3		NNO15321	1	NNO15320	1
16		-	-	NNO1620	1
18		NNO1821	1	NNO1820	1
		GGO1821	1	GGO1820	1
20		NNO2021	1	NNO2020	1

TUBI TELESCOPICI h 50cm e h 33cm PLUS LIGHT

PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Plus Light matt black vitreous enamelled telescopic pipes h. 33 cm and h. 50 cm

• Tubes émaillés télescopiques Plus Light h 33 cm et h 50 cm en noir mat

• Ausziehbare emailierte Plus Light Rohre (h 33 cm und h 33 cm) in mattschwarz

Øcm	color	H 50 cm		H 33 cm	
		cod.		cod.	
12,5		NNOL12521	1	NNOL12520	1
15		NNOL1521	1	NNOL1520	1
15,3		NNOL15321	1	NNOL15320	1



TUBI CON ISPEZIONE PLUS 1,2mm

PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Plus matt black vitreous
enamelled pipes with inspection

• Tubes émaillés Plus
en noir mat avec trappe de visite

• Mattschwarz emaillierte Plus
Rohre und Reinigungsöffnung

		L 100 cm		L 50 cm		L 33 cm	
Øcm	color	cod.		cod.		cod.	
10		NNO10008	4	NNO10018	4	NNO10028	4
12,5		NNO125008	1	NNO125018	1	NNO125028	1
15		NNO15008	1	NNO15018	1	NNO15028	1
18		NNO18008	1	NNO18018	1	NNO18028	1



PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light



GOMITI E GOMITI CON ISPEZIONE PLUS 1,2mm

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey vitreous enamelled 90°, 45°, 90° with inspection and 45° with inspection elbows

• Coudes émaillés Plus 90°, 45°, 90° avec trappe de visite et 45° avec trappe de visite en noir mat et gris

• Mattschwarz und grau emailierte Plus Knie mit 90°- und 45°-Winkel, 90°- und 45°-Winkel und Reinigungsöffnung

Øcm	color	90°		45°		90° ISPEZ.		45° ISPEZ.	
		cod.		cod.		cod.		cod.	
10		NNO1003	4	NNO1004	4	NNO1008	4	NNO10048	4
12		NNO1203	4	NNO1204	4	NNO1208	4	-	-
12,5		NNO12503	4	NNO12504	4	NNO12508	4	NNO125048	1
13		NNO1303	4	NNO1304	4	NNO1308	4	-	-
14		NNO1403	4	NNO1404	4	-	-	-	-
15		NNO1503	4	NNO1504	4	NNO1508	4	NNO15048	1
		GGO1503	1	GGO1504	1	GGO1508	1	-	-
15,3		NNO15303	4	NNO15304	4	NNO15308	4	-	-
16		NNO1603	1	NNO1604	1	NNO1608	1	-	-
18		NNO1803	1	NNO1804	1	NNO1808	1	NNO18048	1
		GGO1803	1	GGO1804	1	-	-	-	-
20		NNO2003	1	NNO2004	1	-	-	-	-



90°



45°



90° ISPEZ.



45° ISPEZ.

TUBI A "T" PLUS 1,2mm

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey vitreous enameled female-female or male-female T-pieces

• Tés émaillés Plus femelle-femelle ou mâle-femelle en noir mat et gris

• Mattschwarz und grau emailierte Plus T-Stücke Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Innengewinde

Øcm	color	F/F		M/F	
		cod.		cod.	
12		NNO1205F	1	-	-
12,5		NNO12505F	1	NNO12505M	1
13		NNO1305F	1	-	-
14		NNO1405F	1	-	-
15		NNO1505F	1	NNO1505M	1
		GGO1505F	1	-	-
15,3		NNO15305F	1	-	-
18		NNO1805F	1	NNO1805M	1
		GGO1805F	1	-	-
20		NNO2005F	1	-	-



TAPPI CON CHIUSURA IN SILICONE PER TUBI A "T" PLUS 1,2mm PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey vitreous enameled plugs for T-pieces with silicon plug

• Tampons émaillés Plus en noir mat et gris pour tés avec bouchon en silicone

• Mattschwarz und grau emailierte Plus Verschlussstücke für T-Stücke mit Silikonverschluss

Øcm	color	cod.	
12		NNO1219	1
12,5		NNO12519	1
13		NNO1319	1
14		NNO1419	1
15		NNO1519	1
		GGO1519	1
15,3		NNO15319	1
18		NNO1819	1
		GGO1819	1
20		NNO2019	1



TUBI CON SERRANDA h 25cm PLUS 1,2mm PORCELLANATI IN NERO OPACO

• Plus matt black and vitreous enameled pipes with flue damper h. 25 cm.

• Tubes émaillés Plus en noir mat avec registre h 25 cm

• Mattschwarz emailierte Plus Rohre mit Schieber, h 25 cm

Øcm	color	cod.	
10		NNO1006	1
12		NNO1206	1
12,5		NNO12506	1
13		NNO1306	1
14		NNO1406	1
15		NNO1506	1
15,3		NNO15306	1
16		NNO1606	1
18		NNO1806	1
20		NNO2006 *	1



* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht



RACCORDI PLUS 1,2mm

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey vitreous enameled female-female or male-male fittings h. 12 cm.

• Raccords émaillés Plus femelle-femelle ou mâle-mâle h 12 cm en noir mat et gris

• Mattschwarz und grau emailierte Plus Anschlussstücke Innengewinde/Innengewinde oder Außengewinde/Außengewinde (h 12 cm)

Øcm	color	F/F		M/M	
		cod.		cod.	
10		NNO1017F	2	NNO1017M	2
12		NNO1217F	2	NNO1217M	2
12,5		NNO12517F	2	NNO12517M	2
13		NNO1317F	2	NNO1317M	2
14		NNO1417F	2	NNO1417M	2
15		NNO1517F	2	NNO1517M	2
		GGO1517F	2	GGO1517M	2
15,3		NNO15317F	2	NNO15317M	2
16		NNO1617F *	2	NNO1617M *	2
18		NNO1817F	2	NNO1817M	2
		GGO1817F	2	GGO1817M	2
20		NNO2017F	2	NNO2017M	2



F/F



M/M

PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht



Tubi in acciaio normale

2mm VERNICIATO

in grigio

DoP N°4 - 2mmwww.savefumisteria.it > Download


Grey painted 2 mm pipes
Tubes 2 mm laqués gris
2-mm- Rohre, grau lackiert



Grigio
Grey
Gris
Grau

CE EN 1856-2 – T600 – N1 – W
Vm – L01200 – G800M

Senotherm®
marchio registrato Weilburger Coatings GmbH



Pleasing to the eye, these pipes are made of sheet steel 2 mm thick and are coated on the outside with SENOTHERM®, a special coating for high temperatures that resists up to 500°C.

IMPORTANT: condensate is quite a common occurrence due both to the type of stove on which they are installed (with low temperature smoke) and for the thermal inertia of the pipes themselves caused by their considerable thickness. These flue pipes are classified as W, and, consequently, they can be installed even in the presence of condensate as long as they are fitted with the inlet facing downwards (see drawing). To do this, it may be necessary to use an anti-condensate fitting or an anti-condensate insert to start with.

The Declaration of Performance n°4 - 2mm is available at www.savefumisteria.it in the download area, with reference to all the tests performed and Installation and Maintenance Instructions to ensure the greatest safety during use.

TUBI 2 mm

VERNICIATI IN GRIGIO

• Grey painted 2 mm pipes

• Tubes 2 mm laqués gris

• 2-mm-Rohre, grau

		L 100 cm		L 50 cm		L 25 cm	
Øcm	color	cod.		cod.		cod.	
15		GG1500 *	1	GG1501 *	1	GG1502 *	1
18		GG1800 *	1	GG1801 *	1	GG1802 *	1



L 100 cm



L 50 cm



L 25 cm

GOMITI 2 mm

VERNICIATI IN GRIGIO

• Grey painted 2 mm 90° and 45° elbows

• Coudes 2 mm 90° et 45° laqués gris

• 2-mm-Knie mit 90°- und 45°-Winkel, grau lackiert

		90°		45°	
Øcm	color	cod.		cod.	
15		GG1503 *	1	GG1504 *	1
18		GG1803 *	1	GG1804 *	1



90°



45°

* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

2mm
verniciato



GOMITI CON ISPEZIONE 2 mm

VERNICIATI IN GRIGIO

• Grey painted 2 mm
90° elbows with inspection

• Coudes 2 mm 90° avec trappe de visite
laqués gris

• 2-mm-Knie mit 90°-Winkel und Reini-
gungsöffnung, grau lackiert

Øcm	color	cod.	
15		GG1508 *	1
18		GG1808 *	1



TUBI TELESCOPICI h 33cm 2 mm

VERNICIATI IN GRIGIO

• Grey painted 2 mm
telescopic pipes h. 33 cm

• Tubes télescopique 2 mm
h 33 cm laqués gris

• Ausziehbare lackierte 2-mm-Rohre
(h 33 cm), in grau

Øcm	color	cod.	
15		GG1520 *	1
18		GG1820 *	1



* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht



TUBI CON SERRANDA h 25cm 2 mm

VERNICIATI IN GRIGIO

• Grey painted 2 mm pipes
with flue damper h. 25 cm

• Tubes 2 mm laqués gris
avec registre h 25 cm

• 2-mm-Rohre, grau lackiert,
mit Schieber, h 25 cm

Øcm	color	cod.	
15		GG1506 *	1



RACCORDI 2 mm

VERNICIATI IN GRIGIO

• Grey painted 2 mm female-female
or male-male fittings h. 12 cm

• Raccords 2 mm femelle-femelle
ou mâle-mâle h 12 cm laqués gris

• 2-mm-Anschlusstücke Innengewinde/Innengewinde
oder Außengewinde/Außengewinde,
grau lackiert, h 12 cm

Øcm	color	F/F		M/M	
		cod.		cod.	
15		GG1517F *	2	GG1517M *	2
18		GG1817F *	2	GG1817M *	2



F/F



M/M

* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

2mm
verniciato



Accessori PLUS

in nero opaco e grigio



Matt black and grey “PLUS” accessories

Accessoires “PLUS” en noir mat et gris

Accessoires Baureihe “PLUS” in mattschwarz und grau



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Mattschwarz



Grigio
Grey
Gris
Grau

All the Plus accessories have been specifically designed to fit the Pellet, Pellet Light, Plus 1,2mm, Plus Light, 2 mm painted pipes.

ANELLI PLUS

VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted Plus ring

• Anneaux Plus laqués noir mat e gris

• Mattschwarz und grau lackierte Plus Ringe

Øcm	color	90°		45°	
		cod.		cod.	
8		NN810	10	NN814	10
		GG810	10	-	-
10		NN1010	10	-	-
12		NN1210	10	-	-
12,5		NN12510	10	NN12514	10
13		NN1310	10	-	-
14		NN1410	10	-	-
15 15,3		NN1510	10	NN1514	10
		GG1510	10	-	-
16		NN1610	10	-	-
18		NN1810	10	-	-
		GG1810	10	-	-
20		NN2010	10	-	-



PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

2mm
verniciato

Accessori

KIT FISSAGGIO MAGNETICO PER ANELLI PLUS

• Magnetic fixing kit for rings

• Magnetic kit de montage pour les anneaux

• Magnetischer Montage-Kit für Ringe

cod.	
NNFIX	20



ROSONI PLUS

VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted Plus ring

• Anneaux Plus laqués noir mat e gris

• Mattschwarz und grau lackierte Plus Ringe

Øcm	color	cod.	
12		NN1209	5
13		NN1309	5
14		NN1409	5
15		NN1509	5
		GG1509	5
16		NN1609	5
18		NN1809	5
		GG1809	5
20		NN2009	5



REGGITUBO PLUS

VERNICIATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted
stainless steel Plus pipe holder• Porte-tubes Plus laqué
noir mat et gris• Mattschwarz und grau lackierter
Plus Rohrhalter mit Dübel

Øcm	color	cod.	
8		NN28	10
		GG28	10
10		NN210	10
12		NN212	10
13 - 12,5		NN213	10
14		NN214	10
15 - 15,3		NN215	10
		GG215	10
16		NN216	10
18		NN218	10
		GG218	10
20		NN220	10



RIDUZIONI PLUS

PORCELLANATE IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous
enamelled Plus reducers

• Réductions Plus émaillés
noir mat et gris

• Mattschwarz und grau emailierte
Plus Reduzierstücke

Øcm	color	cod.	
20F/18M		NNO20F/18M	2
20F/15M		NNO20F/15M	2
18F/15M		NNO18F/15M	2
		GGO18F/15M	2
16F/15M		NNO16F/15M	2
15,3F/15M		NNO153F/15M	2
15F/14M		NNO15F/14M	2
		GGO15F/14M	2
15F/13M		NNO15F/13M	2
15F/12,5M		NNO15F/125M	2
15F/12M		NNO15F/12M	2
14F/13M		NNO14F/13M	2
14F/12M		NNO14F/12M	2
13F/12M		NNO13F/12M	2
12,5F/13M		NNO125F/13M	2



PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

2mm
verniciato

Accessori



RACCORDI F/F ANTICONDENSA PLUS

PORCELLANATI IN NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey vitreous enamelled Plus female-female anti-condensate fittings

• Raccords anticondensation Plus femelle-femelle émaillés en noir mat et gris

• Anschlussstücke mit Kondensationsschutz Plus, Innengewinde/Innengewinde, mattschwarz und grau emaillierte

Øcm	color	cod.	
12		NNO1231	2
12,5		NNO12531	2
13		NNO1331	2
14		NNO1431	2
15		NNO1531	2
		GGO1531	2
15,3		NNO15331	2
18		NNO1831	2
		GGO1831	2
20		NNO2031	2



SERRANDE PLUS

VERNICIATE IN NERO OPACO E GRIGIO

• Plus matt black and grey painted flue damper

• Registre Plus laqué noir mat et gris

• Plus Schieber, mattschwarz und grau lackiert

Øcm	color	cod.	
12-13		NN12/1315	1
14-15-16		NN14/15/1615	1
		GG14/15/1615	1
18-20		NN18/2015	1
		GG18/2015	1



RACCORDI TELESCOPICI A MURO h 12cm PLUS

VERNICIATI IN NERO OPACO

• Plus matt black painted telescopic wall fittings h. 12 cm

• Raccords télescopiques Plus muraux h 12 cm laqués noir mat

• Ausziehbare Plus Wandanschlüsse, mattschwarz lackiert, h 12 cm

Øcm	color	cod.	
15		NN1512*	2



* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht



RACCORDI TELESCOPICI A SOFFITTO h 25cm PLUS

VERNICIATI IN NERO OPACO

• Plus matt black painted telescopic ceiling fittings h. 25 cm

• Raccords télescopiques Plus plafond h 25 cm laqués noir mat

• Ausziehbares Plus Deckenanschlussstück, mattschwarz lackiert, h 25 cm

Øcm	color	cod.	
12		NN1211 *	1
15		NN1511 *	1



PEDANE


IN ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO E VETRO TEMPERATO

• Matt black painted steel and toughened glass bases


• Bases en acier laqué noir mat et verre trempé

• Bodenplatten aus mattschwarz lackiertem Stahl und Sekuritglas


100x90cm




90x80cm



80x60cm



70x60cm



Øcm	color	cod.	
100x90		P100/90	1
90x80		P90/80	1
		PV90/80 *	1
80x60		P80/60	1
		PV80/60 *	1
70x60		P70/60	1

BOMBOLETTE SPRAY PER RITOCCHI

COLORE NERO OPACO E GRIGIO

• Matt black and grey painted Plus ring

• Anneaux Plus laqués noir mat e gris

• Mattschwarz und grau lackierte Plus Ringe

color	cod.	
	NNSPRAY	1
	GGSPRAY	1



* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

PLUS

Pellet
Pellet Light

Plus 1,2mm
Plus Light

2mm
verniciato

Accessori




TUBI FLESSIBILI CLASSIC IN ROTOLI DA 10 METRI IN ALLUMINIO NATURALE

• Classic aluminium flexible pipes in rolls
(10 meters) THK. 0.12 mm

• Tubes flexibles en aluminium Classic
en rouleau de 10 mètres (EP.=0,12 mm)

• Classic Aluminium-Flexrohre
in 10-m-Rollen (Stärke 0,12 mm)

Øcm	color	cod.	
2,5		FN224	1
4		FN424	1
5		FN524	1
6		FN624	1



• Prezzi al rotolo di 10 metri

• Prices per 10 metre-roll

• Prix au rouleau de 10 mètres

• Preise pro 10-m-Rolle

RACCORDI M/M PER TUBI FLESSIBILI CLASSIC

ZINCATI

• Classic galvanised M/M
fittings for aluminium
flexible pipes

• Raccords mâle-mâle Classic
galvanisés pour tubes flexibles
en aluminium

• Verzinkte Classic Anschlussstücke
Außengewinde/Außengewinde
für Aluminium-Flexrohre

Øcm	color	cod.	
8		Z817M	6
10		Z1017M	6
12		Z1217M	6
13		Z1317M *	6
14		Z1417M *	6
15		Z1517M *	6
16		Z1617M *	6
18		Z1817M *	6
20		Z2017M *	6
22		Z2217M *	1
25		Z2517M *	1
30		Z3017M *	1



* Disponibile fino ad esaurimento scorte • Available till sold out • Disponible jusqu'à épuisement du stock • Solange vorrat reicht

CLASSIC

Classics

Zincato

Flessibile
alluminio

www.savefumeria.it



www.YOURFIRE.be

YOUR FIRE
BY RJ DISTRIBUTION SPRL