



# YOUR **F** **RE** SELECTION



BOIS | HOUT

2018.10









INSIDE  
LINE  
p.4



DESIGN  
LINE  
p.10



CAST IRON  
LINE  
p.16





YourFire Selection vous propose une gamme de poêles avec de hauts rendements, provenant des usines les plus prestigieuses d'Europe.

Avec leur design intemporel, du classique au moderne, ces poêles sont d'excellente qualité, répondant évidemment aux exigences techniques et environnementales les plus strictes du marché.

YourFire Selection biedt een assortiment van kachels met hoog rendement van de meest prestigieuze producenten in Europa.

Met hun tijdloze ontwerp, van klassiek tot modern, zijn deze kachels van uitstekende kwaliteit en voldoen ze aan de strengste technische normen en milieueisen van de markt.

## NOS ATOUTS

Un conseil personnalisé, un bon service et des produits d'excellente qualité

Une gamme très large aux design et technologies les plus récents avec le meilleur rapport qualité/prix

Un stock important de poêles mais aussi de pièces détachées

Une livraison rapide

La formation de vos techniciens

## ONZE TROEVEN

Persoonlijk advies, goede service en producten van uitstekende kwaliteit

Een heel uitgebreid gamma met de nieuwste technologieën, vernieuwend design en de beste prijs/kwaliteit verhouding

Een grote voorraad van zowel kachels als onderdelen

Een snelle levering

Opleiding van uw techniciens

## LA PASSION DES FLAMMES !

YourFire est importateur grossiste de poêles, foyers et accessoires à bois et pellets pour le Benelux. Nous vendons et livrons exclusivement aux revendeurs spécialisés.

## EEN VLAMMENDE PASSIE !

YourFire is importeur groothandel voor kachels, haarden en toebehoren voor hout en pellets in de Benelux. Wij verkopen en leveren exclusief via gespecialiseerde dealers.

Zoning des Plenesses - Rue des Waides 13  
4890 Thimister-Clermont  
+32 87 55 36 32 ✦ info@yourfire.be ✦ www.yourfire.be

**YOUR FIRE**  
BY RJ DISTRIBUTION SA



# INSIDE LINE

**FR** - Tous les inserts sont équipés de la technologie vitre propre, d'une plaque d'acier de qualité et d'un intérieur de haute résistance thermique.

**NL** - Alle inzethaarden zijn uitgerust met schone glastechnologie, hoogwaardig plaatstaal en binnenwanden met hoge thermische weerstand.

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN

- Ventilation forcée  Geforceerde ventilatie
- Air de combustion externe  Externe verbrandingslucht
- Étanche à l'air  Kamerlucht onafhankelijk
- Système automatique de combustion  Automatisch verbrandingssysteem
- Pierres d'accumulation incluses  Accumulatie stenen inbegrepen
- Garantie 5/2 ans  5/2 jaar garantie

## OPTIONS / OPTIES

- Pierres d'accumulation en option  Accumulatie stenen in optie
- Plateau tournant en option  Draaiplateau in optie
- Top plate en option  Bovenplaat in optie
- Plaque de sol en verre en option  Vloerplaat in optie



## HIGHLINE

cadre en option / optioneel kader



|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E560H</b> | 10 kW                                                                                 | 8,8 kW                                                                                | 205 m <sup>3</sup>                                                                    | 78 %                                                                                  | 2,3 kg/h                                                                              | 150 mm                                                                                | 85 kg                                                                                 | 554 x 677 x 385                                                                       |
| <b>E600H</b> | 11 kW                                                                                 | 9,8 kW                                                                                | 268 m <sup>3</sup>                                                                    | 78 %                                                                                  | 2,4 kg/h                                                                              | 180 mm                                                                                | 105 kg                                                                                | 600 x 720 x 450                                                                       |



## VITRO

cadre obligatoire / verplichte kader



|             |  M |  N |  |  |  |  |  |  L x H x P |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V700</b> | 11,7 kW                                                                               | 9 kW                                                                                  | 294 m <sup>3</sup>                                                                  | 77 %                                                                                | 3 kg/h                                                                              | 180 mm                                                                              | 101 kg                                                                              | 666 x 584 x 458                                                                               |
| <b>V800</b> | 14,6 kW                                                                               | 11,2 kW                                                                               | 329 m <sup>3</sup>                                                                  | 77 %                                                                                | 3,4 kg/h                                                                            | 200 mm                                                                              | 112 kg                                                                              | 766 x 584 x 478                                                                               |
| <b>V900</b> | 14,3 kW                                                                               | 11 kW                                                                                 | 323 m <sup>3</sup>                                                                  | 75 %                                                                                | 3,1 kg/h                                                                            | 200 mm                                                                              | 122 kg                                                                              | 866 x 584 x 478                                                                               |



## GREEN AIR

cadre en option / optioneel kader



|             |  M |  N |  |  |  |  |  |  L x H x P |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G600</b> | 11,3 kW                                                                                 | 8,7 kW                                                                                  | 230 m <sup>3</sup>                                                                    | 75 %                                                                                  | 2,1 kg/h                                                                              | 150 mm                                                                                | 105 kg                                                                                | 600 x 668 x 493                                                                                 |
| <b>G700</b> | 11,8 kW                                                                                 | 9,1 kW                                                                                  | 241 m <sup>3</sup>                                                                    | 75 %                                                                                  | 2,15 kg/h                                                                             | 180 mm                                                                                | 117 kg                                                                                | 700 x 668 x 493                                                                                 |
| <b>G800</b> | 12,2 kW                                                                                 | 9,4 kW                                                                                  | 250 m <sup>3</sup>                                                                    | 76 %                                                                                  | 2,2 kg/h                                                                              | 200 mm                                                                                | 129 kg                                                                                | 800 x 668 x 493                                                                                 |
| <b>G900</b> | 12,7 kW                                                                                 | 9,8 kW                                                                                  | 261 m <sup>3</sup>                                                                    | 77 %                                                                                  | 2,7 kg/h                                                                              | 200 mm                                                                                | 141 kg                                                                                | 900 x 668 x 493                                                                                 |



## CLASSIC E

cadre en option / optioneel kader

A



|             |  M |  N |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E600</b> | 8,6 kW                                                                                | 6,6 kW                                                                                | 229 m³                                                                              | 75 %                                                                                | 2,6 kg/h                                                                            | 150 mm                                                                              | 83 kg                                                                               | 600 x 530 x 430                                                                     |
| <b>E700</b> | 11,7 kW                                                                               | 9 kW                                                                                  | 294 m³                                                                              | 75 %                                                                                | 3 kg/h                                                                              | 180 mm                                                                              | 101 kg                                                                              | 700 x 600 x 450                                                                     |
| <b>E800</b> | 16,6 kW                                                                               | 11,2 kW                                                                               | 329 m³                                                                              | 75 %                                                                                | 3,5 kg/h                                                                            | 200 mm                                                                              | 116 kg                                                                              | 800 x 670 x 470                                                                     |



## CLASSIC D

cadre en option / optioneel kader

A



|             |  M |  N |  |  |  |  |  |  L x H x P |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D600</b> | 10,4 kW                                                                                 | 8 kW                                                                                    | 235 m³                                                                                | 75 %                                                                                  | 2,7 kg/h                                                                              | 150 mm                                                                                | 83 kg                                                                                 | 600 x 530 x 410                                                                                 |
| <b>D700</b> | 12,7 kW                                                                                 | 9,8 kW                                                                                  | 288 m³                                                                                | 75 %                                                                                  | 3,2 kg/h                                                                              | 180 mm                                                                                | 101 kg                                                                                | 700 x 600 x 430                                                                                 |
| <b>D800</b> | 17,4 kW                                                                                 | 13,4 kW                                                                                 | 341 m³                                                                                | 75 %                                                                                  | 3,7 kg/h                                                                              | 200 mm                                                                                | 116 kg                                                                                | 800 x 670 x 450                                                                                 |





## FLATLINE E

cadre en option / optioneel kader



|              | ⚡M      | ⚡N      | 🏠      | 📊    | 🕒        | 🌀      | ⚖️     | 📏 L x H x P     |
|--------------|---------|---------|--------|------|----------|--------|--------|-----------------|
| <b>E800F</b> | 14,6 kW | 11,2 kW | 329 m³ | 77 % | 3,4 kg/h | 200 mm | 112 kg | 800 x 600 x 470 |
| <b>E900F</b> | 14,3 kW | 11 kW   | 323 m³ | 75 % | 3,1 kg/h | 200 mm | 122 kg | 900 x 600 x 470 |



## FLATLINE D



cadre en option / optioneel kader




|              | ⚡M      | ⚡N      | 🏠      | 📊    | 🕒        | 🌀      | ⚖️     | 📏 L x H x P     |
|--------------|---------|---------|--------|------|----------|--------|--------|-----------------|
| <b>D800F</b> | 13,5 kW | 10,4 kW | 306 m³ | 77 % | 3,2 kg/h | 200 mm | 108 kg | 800 x 550 x 450 |
| <b>D900F</b> | 17,4 kW | 13,3 kW | 323 m³ | 76 % | 3,7 kg/h | 200 mm | 118 kg | 900 x 550 x 450 |

# DIMENSIONS | AFMETINGEN

|           |       | Structure<br>Buitenafmeting |     | Chambre de combustion<br>Verbrandingskamer |     |       | Cheminée<br>Rookgas |     | Foyer<br>Inbouwopening |         |     |
|-----------|-------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-------|---------------------|-----|------------------------|---------|-----|
|           |       | A                           | B   | C                                          | D   | E     | F                   | G   | J                      | K       | L   |
| CLASSIC   | E600  | 600                         | 530 | 566                                        | 430 | 512   | 150                 | 275 | 590-690                | 525-575 | 460 |
|           | E700  | 700                         | 600 | 666                                        | 450 | 582   | 180                 | 280 | 690-790                | 595-645 | 480 |
|           | E800  | 800                         | 670 | 766                                        | 470 | 652   | 200                 | 292 | 790-890                | 665-715 | 500 |
|           | D600  | 600                         | 530 | 566                                        | 410 | 512   | 150                 | 270 | 590-690                | 525-575 | 440 |
|           | D700  | 700                         | 600 | 666                                        | 430 | 582   | 180                 | 278 | 690-790                | 595-645 | 460 |
|           | D800  | 800                         | 670 | 766                                        | 450 | 652   | 200                 | 289 | 790-890                | 665-715 | 480 |
| FLATLINE  | E800F | 800                         | 600 | 766                                        | 470 | 582   | 200                 | 292 | 790-890                | 595-645 | 500 |
|           | E900F | 900                         | 600 | 866                                        | 470 | 582   | 200                 | 292 | 890-990                | 595-645 | 500 |
|           | D800F | 800                         | 550 | 766                                        | 450 | 532   | 200                 | 289 | 790-890                | 545-595 | 480 |
|           | D900F | 900                         | 550 | 866                                        | 450 | 532   | 200                 | 289 | 890-990                | 545-595 | 480 |
| GREEN AIR | G600  | 600                         | 668 | 573                                        | 493 | 650.5 | 150                 | 203 | 570-620                | 674-774 | 523 |
|           | G700  | 700                         | 668 | 673                                        | 493 | 650.5 | 180                 | 199 | 670-720                | 674-774 | 523 |
|           | G800  | 800                         | 668 | 773                                        | 493 | 650.5 | 200                 | 203 | 770-820                | 674-774 | 523 |
|           | G900  | 900                         | 668 | 873                                        | 493 | 650.5 | 200                 | 203 | 870-920                | 674-774 | 523 |
| HIGHLINE  | E560H | 554                         | 677 | 520                                        | 385 | 659   | 150                 | 243 | 550-650                | 675-725 | 415 |
|           | E600H | 600                         | 720 | 566                                        | 450 | 702   | 180                 | 282 | 590-690                | 715-765 | 480 |
| VITRO     | V700  | 666                         | 584 | 666                                        | 458 | 584   | 180                 | 286 | 670-750                | 586-625 | 488 |
|           | V800  | 766                         | 584 | 766                                        | 478 | 584   | 200                 | 298 | 770-850                | 586-625 | 508 |
|           | V900  | 866                         | 584 | 866                                        | 458 | 584   | 200                 | 298 | 870-950                | 586-625 | 508 |







# CADRES | FRAMES

## VITRO



## CLASSIC, FLATLINE, GREEN AIR, HIGHLINE



|           |       | 3 SIDE - 25 mm |     |         |         | 4 SIDE - 25 mm |     |         |         | 3 SIDE - 50 mm |     |         |         | 4 SIDE - 50 mm |     |         |         |
|-----------|-------|----------------|-----|---------|---------|----------------|-----|---------|---------|----------------|-----|---------|---------|----------------|-----|---------|---------|
|           |       | A              | B   | J       | K       | A              | B   | J       | K       | A              | B   | J       | K       | A              | B   | J       | K       |
| CLASSIC   | E600  | 650            | 555 | 590-640 | 525-550 | 650            | 600 | 590-640 | 525-550 | 700            | 580 | 590-690 | 525-575 | 700            | 650 | 590-690 | 525-575 |
|           | E700  | 750            | 625 | 690-740 | 595-620 | 750            | 670 | 690-740 | 595-620 | 800            | 650 | 690-790 | 595-645 | 800            | 720 | 690-790 | 595-645 |
|           | E800  | 850            | 695 | 790-840 | 665-690 | 850            | 740 | 790-840 | 665-690 | 900            | 720 | 790-890 | 665-715 | 900            | 790 | 790-890 | 665-715 |
|           | D600  | 650            | 555 | 590-640 | 525-550 | 650            | 600 | 590-640 | 525-550 | 700            | 580 | 590-690 | 525-575 | 700            | 650 | 590-690 | 525-575 |
|           | D700  | 750            | 625 | 690-740 | 595-620 | 750            | 670 | 690-740 | 595-620 | 800            | 650 | 690-790 | 595-645 | 800            | 720 | 690-790 | 595-645 |
|           | D800  | 850            | 695 | 790-840 | 665-690 | 850            | 740 | 790-840 | 665-690 | 900            | 720 | 790-890 | 665-715 | 900            | 790 | 790-890 | 665-715 |
| FLATLINE  | E800F | 850            | 625 | 790-840 | 595-620 | 850            | 670 | 790-840 | 595-620 | 900            | 650 | 790-890 | 595-645 | 900            | 720 | 790-890 | 595-645 |
|           | E900F | 950            | 625 | 890-940 | 595-620 | 950            | 670 | 890-940 | 595-620 | 1000           | 650 | 890-990 | 595-645 | 1000           | 720 | 890-990 | 595-645 |
|           | D800F | 850            | 575 | 790-840 | 545-570 | 850            | 620 | 790-840 | 545-570 | 900            | 600 | 790-890 | 545-595 | 900            | 670 | 790-890 | 545-595 |
|           | D900F | 950            | 575 | 890-940 | 545-570 | 950            | 620 | 890-940 | 545-570 | 1000           | 600 | 890-990 | 545-595 | 1000           | 670 | 890-990 | 545-595 |
| GREEN AIR | G600  | 650            | 693 | 590-640 | 663-688 | 650            | 738 | 590-640 | 663-688 | 700            | 718 | 590-690 | 663-713 | 700            | 788 | 590-690 | 663-713 |
|           | G700  | 750            | 693 | 690-740 | 663-688 | 750            | 738 | 690-740 | 663-688 | 800            | 718 | 690-790 | 663-713 | 800            | 788 | 690-790 | 663-713 |
|           | G800  | 850            | 693 | 790-840 | 663-688 | 850            | 738 | 790-840 | 663-688 | 900            | 718 | 790-890 | 663-713 | 900            | 788 | 790-890 | 663-713 |
|           | G900  | 950            | 693 | 890-940 | 663-688 | 950            | 738 | 890-940 | 663-688 | 1000           | 718 | 890-990 | 663-713 | 1000           | 788 | 890-990 | 663-713 |
| HIGHLINE  | E560H | -              | -   | -       | -       | -              | -   | -       | -       | 654            | 727 | 544-717 | 672-722 | 654            | 797 | 544-644 | 672-722 |
|           | E600H | 650            | 745 | 590-640 | 715-740 | 650            | 790 | 590-640 | 715-740 | 700            | 770 | 590-690 | 715-765 | 700            | 840 | 590-690 | 715-765 |
| VITRO     | V700  | -              | -   | -       | -       | -              | -   | -       | -       | 758            | 630 | 670-750 | 586-625 | 758            | 675 | 670-750 | 586-625 |
|           | V800  | -              | -   | -       | -       | -              | -   | -       | -       | 858            | 630 | 770-850 | 586-625 | 858            | 675 | 770-850 | 586-625 |
|           | V900  | -              | -   | -       | -       | -              | -   | -       | -       | 958            | 630 | 870-950 | 586-625 | 958            | 675 | 870-950 | 586-625 |

# DESIGN LINE

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN


- Ventilation forcée  Geforceerde ventilatie
- Air de combustion externe  Externe verbrandingslucht
- Étanche à l'air  Kamerlucht onafhankelijk
- Système automatique de combustion  Automatisch verbrandingssysteem
- Pierres d'accumulation incluses  Accumulatie stenen inbegrepen
- Garantie 5/2 ans  5/2 jaar garantie

## OPTIONS / OPTIES

- Pierres d'accumulation en option  Accumulatie stenen in optie
- Plateau tournant en option  Draaiplateau in optie
- Top plate en option  Bovenplaat in optie
- Plaque de sol en verre en option  Vloerplaat in optie



## CUBAA DA



 **M**  
6 kW

 **N**  
5,4 kW

  
110 m<sup>3</sup>

  
81 %

  
1,9 kg/h

  
150 mm

  
200 kg

 **L x H x P**  
600 x 1285 x 400





## CALI DA CONZEPT



M 7,2 kW
 N 6 kW
 116 m<sup>3</sup>
 80 %
 1,9 kg/h
 150 mm
 155 kg
 L x H x P 1020 x 1230 x 580



## FERRO DA CONZEPT



M 7,2 kW
 N 6 kW
 116 m<sup>3</sup>
 80 %
 1,9 kg/h
 150 mm
 160 kg
 L x H x P 410 x 1265 x 405




## NIRO 2.0



M 7,2 kW   
 N 6 kW   
 116 m<sup>3</sup>   
 80 %   
 1,9 kg/h   
 150 mm   
 115 kg   
 L x H x P 460 x 1000 x 460



## BELLA



M 7,2 kW   
 N 6 kW   
 116 m<sup>3</sup>   
 80 %   
 1,9 kg/h   
 150 mm   
 170 kg   
 L x H x P 440 x 1320 x 390






# TIVA



M 8,4 kW
 N 7 kW
 148 m<sup>3</sup>
 81 %
 2 kg/h
 150 mm
 150 kg
 L x H x P 650 x 920 x 480



# TIVA L



M 8,4 kW
 N 7 kW
 148 m<sup>3</sup>
 81 %
 2 kg/h
 150 mm
 170 kg
 L x H x P 650 x 1230 x 480



b.01

BlmSchV  
Stufe 2

A+



b.01



10 kW



6 kW



250 m<sup>3</sup>



80,2 %



2,33 kg/h



150 mm



210 kg



L x H x P

575 x 1035 x 500





RLU



A+

BlmSchV  
Stufe 2

i01

|              | ⚡ M     | ⚡ N  | 🏠      | 📊    | 🕒        | 🕒      | 📊      | 📏 L x H x P      |
|--------------|---------|------|--------|------|----------|--------|--------|------------------|
| <b>i01</b>   | 10,6 kW | 6 kW | 100 m³ | 80 % | 1,9 kg/h | 150 mm | 200 kg | 450 x 1060 x 435 |
| <b>i01 L</b> | 10,6 kW | 6 kW | 100 m³ | 80 % | 1,9 kg/h | 150 mm | 220 kg | 450 x 1240 x 435 |

RLU



A+

BlmSchV  
Stufe 2

i04

|               | ⚡ M     | ⚡ N    | 🏠      | 📊    | 🕒        | 🕒      | 📊      | 📏 L x H x P      |
|---------------|---------|--------|--------|------|----------|--------|--------|------------------|
| <b>i04</b>    | 11,2 kW | 7,5 kW | 120 m³ | 80 % | 2,2 kg/h | 150 mm | 135 kg | 390 x 1280 x 390 |
| <b>i04 L</b>  | 11,2 kW | 7,5 kW | 120 m³ | 80 % | 2,2 kg/h | 150 mm | 150 kg | 390 x 1460 x 390 |
| <b>i04 XL</b> | 11,2 kW | 7,5 kW | 120 m³ | 80 % | 2,2 kg/h | 150 mm | 150 kg | 390 x 1650 x 390 |

RLU



A+

BlmSchV  
Stufe 2

i03



|               | ⚡ M     | ⚡ N  | 🏠      | 📊      | 🕒        | 🕒      | 📊     | 📏 L x H x P      |
|---------------|---------|------|--------|--------|----------|--------|-------|------------------|
| <b>i03</b>    | 10,6 kW | 6 kW | 100 m³ | 80,2 % | 1,9 kg/h | 150 mm | 85 kg | 445 x 1015 x 415 |
| <b>i03 L</b>  | 10,6 kW | 6 kW | 100 m³ | 80,2 % | 1,9 kg/h | 150 mm | 90 kg | 445 x 1125 x 415 |
| <b>i03 XL</b> | 10,6 kW | 6 kW | 100 m³ | 80,2 % | 1,9 kg/h | 150 mm | 95 kg | 445 x 1225 x 415 |

RLU



A+

BlmSchV  
Stufe 2

i08



|               | ⚡ M     | ⚡ N    | 🏠      | 📊    | 🕒        | 🕒      | 📊      | 📏 L x H x P      |
|---------------|---------|--------|--------|------|----------|--------|--------|------------------|
| <b>i08</b>    | 11,2 kW | 7,5 kW | 120 m³ | 80 % | 2,2 kg/h | 150 mm | 140 kg | 455 x 1280 x 455 |
| <b>i08 L</b>  | 11,2 kW | 7,5 kW | 120 m³ | 80 % | 2,2 kg/h | 150 mm | 150 kg | 455 x 1460 x 455 |
| <b>i08 XL</b> | 11,2 kW | 7,5 kW | 120 m³ | 80 % | 2,2 kg/h | 150 mm | 150 kg | 455 x 1650 x 455 |

# CAST IRON LINE

**FR** - YourFire Selection vous propose une gamme de poêles 100% en fonte avec de hauts rendements, provenant des usines les plus prestigieuses d'Europe.

**NL** - YourFire Selection biedt een assortiment van 100% gietijzeren kachels met hoog rendement van de meest prestigieuze producenten in Europa.

## CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN

|                                   |                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ventilation forcée                |   | Geforceerde ventilatie          |
| Air de combustion externe         |   | Externe verbrandingslucht       |
| Étanche à l'air                   |   | Kamerlucht onafhankelijk        |
| Système automatique de combustion |   | Automatisch verbrandingssysteem |
| Pierres d'accumulation incluses   |   | Accumulatie stenen inbegrepen   |
| Garantie 5/2 ans                  |  | 5/2 jaar garantie               |

## OPTIONS / OPTIES

|                                  |                                                                                     |                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pierres d'accumulation en option |  | Accumulatie stenen in optie |
| Plateau tournant en option       |  | Draaiplateau in optie       |
| Top plate en option              |  | Bovenplaat in optie         |
| Plaque de sol en verre en option |  | Vloerplaat in optie         |



## GIULIETTA



A+



 M  
8,2 kW

 N  
6,6 kW

  
189 m<sup>3</sup>

  
81 %

  
1,9 kg/h

  
120 mm

  
117 kg

 L x H x P  
487 x 706 x 430





# JENNIFER



A+



9 kW



7,5 kW



215 m³



78,1 %



2,4 kg/h



150 mm



135 kg



L x H x P  
703 x 870 x 420



# EMMA COAL

Bois et charbon / Hout en kolen

A



45 11 kW  
55 13 kW



9 kW  
11 kW



180 m³  
220 m³



80 %  
75,3 %



3 kg/h  
3,5 kg/h



150 mm  
150 mm



130 kg  
150 kg



L x H x P  
615 x 800 x 425  
715 x 800 x 425





## ISETTA EVO



A+



 9,4 kW
  7,7 kW
  221 m<sup>3</sup>
 82 %
  3,2 kg/h
  150 mm
  154 kg
  L x H x P

600 x 706 x 590



## ISETTA EVO CON CERCHI



A+



 9,4 kW
  7,7 kW
  221 m<sup>3</sup>
 82 %
  3,2 kg/h
  150 mm
  164 kg
  L x H x P

600 x 760 x 590





## ISOTTA EVO



A+



 M  
14,6 kW
  N  
11,2 kW
   
329 m<sup>3</sup>
  
75 %
   
3,5 kg/h
   
200 mm
  kg  
205 kg
  L x H x P  
790 x 775 x 660



## ISOTTA EVO CON CERCHI



A+



 M  
14,6 kW
  N  
11,2 kW
   
329 m<sup>3</sup>
  
75 %
   
3,5 kg/h
   
200 mm
  kg  
216 kg
  L x H x P  
790 x 830 x 660

# INSIDE LINE



|                                                                     |        | CLASSIC E600    | CLASSIC E700    | CLASSIC E800    | CLASSIC D600    | CLASSIC D700    | CLASSIC D800    | HIGHLINE E560H  | HIGHLINE E600H  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PUISSANCE / VERMOGEN</b>                                         |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maximale / Maximaal                                                 | (kW)   | 8,6             | 11,7            | 14,6            | 10,4            | 12,7            | 17,4            | 10              | 11              |
| Nominale / Nominaal                                                 | (kW)   | 6,6             | 9               | 11,2            | 8               | 9,8             | 13,4            | 8,8             | 9,8             |
| <b>PERFORMANCES / PRESTATIES</b>                                    |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rendement / Rendement                                               | (%)    | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              | 78              | 89              |
| Volume de chauffe / Verwarmingsvolume                               | (m³)   | 229             | 294             | 329             | 235             | 288             | 341             | 205             | 268             |
| Consommation horaire / Verbruik per uur                             | (kg/h) | 2,6             | 3               | 3,5             | 2,7             | 3,2             | 3,7             | 2,3             | 2,4             |
| <b>ENVIRONNEMENT / MILIEU</b>                                       |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Classe énergétique / Energieklasse                                  |        | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               |
| Flamme verte                                                        |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| BlmSchV                                                             |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>POIDS &amp; DIMENSIONS / GEWICHT &amp; AFMETINGEN</b>            |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Poids net / Netto gewicht                                           | (kg)   | 83              | 101             | 116             | 83              | 101             | 116             | 85              | 105             |
| Dimensions / Afmetingen (LxHxP)                                     | (mm)   | 600 x 530 x 430 | 700 x 600 x 450 | 800 x 670 x 470 | 600 x 530 x 410 | 700 x 600 x 430 | 800 x 670 x 450 | 554 x 677 x 385 | 600 x 720 x 450 |
| Ø Conduit de fumées / Rookgas                                       | (mm)   | 150 SUP         | 180 SUP         | 200 SUP         | 150 SUP         | 180 SUP         | 200 SUP         | 150 SUP         | 180 SUP         |
| Ø Conduit aspiration air / Luchtaanvoer                             | (mm)   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>ÉQUIPEMENTS / UITRUSTINGEN</b>                                   |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Revêtement extérieur / Buitenbekleding                              |        | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   |
| Revêtement intérieur / Binnenbekleding                              |        | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     |
| Grille en fonte / Gietijzeren stookrooster                          |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Pierres d'accumulation incluses / Accumulatie stenen inbegrepen     |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Cendrier amovible / Uitneembare aslade                              |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Garantie                                                            |        | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             |
| <b>TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE</b>                                    |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ventilation forcée / Geforceerde ventilatie                         |        | ●               | ●               | ●               | -               | -               | -               | ●               | ●               |
| Étanche à l'air / Luchtdicht                                        |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Air de combustion externe / Externe verbrandingslucht               |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Système automatique de combustion / Automatisch verbrandingssysteem |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>OPTIONS / OPTIES</b>                                             |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pierres d'accumulation / Accumulatie stenen                         |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Plateau tournant / Draaiplateau                                     |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Top plate / Bovenplaat                                              |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Plaque de sol / Vloerplaat                                          |        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Couleurs / Kleuren                                                  |        | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             |





| FLATLINE E800F  | FLATLINE E900H  | FLATLINE D800F  | FLATLINE D900F  | GREEN AIR G600  | GREEN AIR G700  | GREEN AIR G800  | GREEN AIR G900  | VITRO V700      | VITRO V800      | VITRO V900      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14,6            | 14,3            | 13,5            | 17,4            | 11,3            | 11,8            | 12,2            | 12,7            | 11,7            | 14,6            | 14,3            |
| 11,2            | 11              | 10,4            | 13,3            | 8,7             | 9,1             | 9,4             | 9,8             | 9               | 11,2            | 11              |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 77              | 75              | 77              | 76              | 75              | 77              | 76              | 77              | 77              | 77              | 75              |
| 229             | 294             | 306             | 323             | 230             | 241             | 250             | 261             | 294             | 329             | 323             |
| 2,6             | 3               | 3,2             | 3,7             | 2,1             | 2,15            | 2,2             | 2,7             | 3               | 3,4             | 3,1             |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 112             | 122             | 108             | 118             | 105             | 117             | 129             | 141             | 101             | 112             | 122             |
| 800 x 600 x 470 | 900 x 600 x 470 | 800 x 550 x 450 | 900 x 550 x 450 | 600 x 668 x 493 | 700 x 668 x 493 | 800 x 668 x 493 | 900 x 668 x 493 | 666 x 584 x 478 | 766 x 584 x 478 | 866 x 584 x 478 |
| 150 SUP         | 180 SUP         | 200 SUP         | 200 SUP         | 150 SUP         | 180 SUP         | 200 SUP         | 200 SUP         | 180 SUP         | 200 SUP         | 200 SUP         |
| -               | -               | -               | -               | 125             | 125             | 125             | 125             | -               | -               | -               |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   | Acier / Staal   |
| Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     | Vermiculite     |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             | 5/2             |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ●               | ●               | -               | -               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               |
| -               | -               | -               | -               | ●               | ●               | ●               | ●               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | ●               | ●               | ●               | ●               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■ ■             | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               |

# DESIGN LINE



CUBAA DA



CALI DA CONZEPT



FERRO DA CONZEPT



NIRO 2.0



BELLA



TIVA



TIVA L



b.01

| PUISSANCE / VERMOGEN                                                |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Maximale / Maximaal                                                 | (kW)   | 6                | 7,2               | 7,2              | 7,2              | 7,2              | 8,4             | 8,4              | 10               |
| Nominale / Nominaal                                                 | (kW)   | 5,4              | 6                 | 6                | 6                | 6                | 7               | 7                | 6                |
| PERFORMANCES / PRESTATIES                                           |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Rendement / Rendement                                               | (%)    | 81               | 80                | 80               | 80               | 80               | 81              | 81               | 80,2             |
| Volume de chauffe / Verwarmingsvolume                               | (m³)   | 110              | 116               | 116              | 150              | 150              | 200             | 200              | 250              |
| Consommation horaire / Verbruik per uur                             | (kg/h) | 1,9              | 1,9               | 1,9              | 1,9              | 1,9              | 2               | 2                | 2,33             |
| ENVIRONNEMENT / MILIEU                                              |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Classe énergétique / Energieklasse                                  |        | <div>A+</div>    | <div>A</div>      | <div>A</div>     | <div>A+</div>    | <div>A</div>     | <div>A+</div>   | <div>A+</div>    | <div>A+</div>    |
| Flamme verte                                                        |        | -                | -                 | -                | -                | -                | -               | -                | -                |
| BlmSchV                                                             |        | 2                | 2                 | 2                | 2                | 2                | 2               | 2                | 2                |
| POIDS & DIMENSIONS / GEWICHT & AFMETINGEN                           |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Poids net / Netto gewicht                                           | (kg)   | 200              | 155               | 160              | 115              | 170              | 150             | 170              | 210              |
| Dimensions / Afmetingen (LxHxP)                                     | (mm)   | 600 x 1285 x 400 | 1020 x 1230 x 580 | 410 x 1265 x 405 | 460 x 1000 x 460 | 440 x 1320 x 390 | 650 x 920 x 480 | 650 x 1230 x 480 | 575 x 1035 x 500 |
| Ø Conduit de fumées / Rookgas                                       | (mm)   | 150 S/P          | 150 S/P           | 150 S/P          | 150 S/P          | 150 S/P          | 150 S/P         | 150 S/P          | 150 SUP          |
| Ø Conduit aspiration air / Luchtaanvoer                             | (mm)   | 100              | 100               | 100              | 100              | 100              | 100             | 100              | 100              |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTINGEN                                          |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Revêtement extérieur / Buitenbekleding                              |        | Acier / Staal    | Acier / Staal     | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal   | Acier / Staal    | Pierre / Fonte   |
| Revêtement intérieur / Binnenbekleding                              |        | Ekokeram         | Ekokeram          | Ekokeram         | Ekokeram         | Ekokeram         | Ekokeram        | Ekokeram         | Vermiculite      |
| Grille en fonte / Gietijzeren stookrooster                          |        | ●                | ●                 | ●                | ●                | ●                | ●               | ●                | -                |
| Pierres d'accumulation incluses / Accumulatie stenen inbegrepen     |        | -                | -                 | -                | -                | ●                | -               | -                | -                |
| Cendrier amovible / Uitneembare aslade                              |        | ●                | ●                 | ●                | ●                | ●                | ●               | ●                | -                |
| Garantie                                                            |        | 5/2              | 5/2               | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2             | 5/2              | 5/2              |
| TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE                                           |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Ventilation forcée / Geforceerde ventilatie                         |        | -                | -                 | -                | -                | -                | -               | -                | -                |
| Étanche à l'air / Luchtdicht                                        |        | ●                | ●                 | ●                | ●                | ●                | ●               | ●                | -                |
| Air de combustion externe / Externe verbrandingslucht               |        | ●                | ●                 | ●                | ●                | ●                | ●               | ●                | ●                |
| Système automatique de combustion / Automatisch verbrandingssysteem |        | ●                | ●                 | ●                | -                | -                | -               | -                | -                |
| OPTIONS / OPTIES                                                    |        |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Pierres d'accumulation / Accumulatie stenen                         |        | -                | -                 | -                | -                | -                | -               | OPT.             | -                |
| Plateau tournant / Draaiplateau                                     |        | -                | OPT.              | ●                | OPT.             | -                | -               | -                | -                |
| Top plate / Bovenplaat                                              |        | -                | -                 | -                | -                | -                | OPT.            | OPT.             | -                |
| Plaque de sol / Vloerplaat                                          |        | OPT.             | OPT.              | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.            | OPT.             | -                |
| Couleurs / Kleuren                                                  |        | ■                | ■                 | ■                | ■                | ■                | ■               | ■                | ■                |





i01

i01 L

i03

i03 L

i03 XL

i04

i04 L

i04 XL

i08

i08 L

i08 XL

|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10,6             | 10,6             | 10,6             | 10,6             | 10,6             | 11,2             | 11,2             | 11,2             | 11,2             | 11,2             | 11,2             |
| 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 7,5              | 7,5              | 7,5              | 7,5              | 7,5              | 7,5              |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 80               | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               | 80               |
| 150              | 150              | 150              | 150              | 150              | 220              | 220              | 220              | 220              | 220              | 220              |
| 1,9              | 1,9              | 1,9              | 1,9              | 1,9              | 2,2              | 2,2              | 2,2              | 2,2              | 2,2              | 2,2              |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A+               | A+               | A+               | A+               | A+               | A+               | A+               | A+               | A+               | A+               | A+               |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 200              | 220              | 85               | 90               | 95               | 135              | 150              | 160              | 140              | 155              | 165              |
| 450 x 1060 x 435 | 450 x 1240 x 435 | 445 x 1015 x 415 | 445 x 1125 x 415 | 445 x 1225 x 415 | 390 x 1280 x 390 | 390 x 1460 x 390 | 390 x 1650 x 390 | 455 x 1280 x 455 | 455 x 1460 x 455 | 455 x 1650 x 455 |
| 150 S/P          | 150 S/P          | 150 SUP          | 150 SUP          | 150 SUP          | 150 S/P          | 150 S/P          | 150 S/P          | 150 S/P          | 150 S/P          | 150 S/P          |
| 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    | Acier / Staal    |
| Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      | Vermiculite      |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              | 5/2              |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                | ●                |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| -                | -                | -                | OPT.             | OPT.             | -                | -                | OPT.             | -                | -                | OPT.             |
| -                | -                | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.             | OPT.             |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| ■ ■ ■            | ■ ■ ■            | ■ ■              | ■ ■              | ■ ■              | ■ ■ ■            | ■ ■ ■            | ■ ■ ■            | ■ ■ ■            | ■ ■ ■            | ■ ■ ■            |

# CAST IRON LINE



GIULIETTA

JENNIFER

EMMA COAL 45

EMMA COAL 55

ISETTA EVO

ISETTA CON CERCHI

ISOTTA EVO

ISOTTA CON CERCHI

| PUISSANCE / VERMOGEN                                                |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maximale / Maximaal                                                 | (kW)   | 8,2               | 9                 | 11                | 13                | 9,4               | 9,4               | 14,6              | 14,6              |
| Nominale / Nominaal                                                 | (kW)   | 6,6               | 7,5               | 9                 | 11                | 7,7               | 7,7               | 11,2              | 11,2              |
| PERFORMANCES / PRESTATIES                                           |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rendement / Rendement                                               | (%)    | 81                | 78,1              | 80                | 75,3              | 82                | 82                | 75                | 75                |
| Volume de chauffe / Verwarmingsvolume                               | (m³)   | 189               | 215               | 180               | 220               | 221               | 221               | 329               | 329               |
| Consommation horaire / Verbruik per uur                             | (kg/h) | 1,9               | 2,4               | 3                 | 3,5               | 3,2               | 3,2               | 3,5               | 3,5               |
| ENVIRONNEMENT / MILIEU                                              |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Classe énergétique / Energieklasse                                  |        | A+                | A+                | A                 | A                 | A+                | A+                | A+                | A+                |
| Flamme verte                                                        |        | 7 ★               | 7 ★               | -                 | -                 | 7 ★               | 7 ★               | 7 ★               | 7 ★               |
| BlmSchV                                                             |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| POIDS & DIMENSIONS / GEWICHT & AFMETINGEN                           |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Poids net / Netto gewicht                                           | (kg)   | 117               | 135               | 130               | 150               | 154               | 164               | 205               | 216               |
| Dimensions / Afmetingen (LxHxP)                                     | (mm)   | 487 x 706 x 430   | 703 x 870 x 420   | 615 x 800 x 425   | 715 x 800 x 425   | 660 x 706 x 590   | 600 x 760 x 590   | 790 x 775 x 660   | 790 x 830 x 660   |
| Ø Conduit de fumées / Rookgas                                       | (mm)   | 120 S/P           | 150 SUP           | 150 SUP           | 150 SUP           | 150 S/P           | 150 S/P           | 200 S/P           | 200 S/P           |
| Ø Conduit aspiration air / Luchtaanvoer                             | (mm)   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| ÉQUIPEMENTS / UITRUSTINGEN                                          |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Revêtement extérieur / Buitenbekleding                              |        | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer |
| Revêtement intérieur / Binnenbekleding                              |        | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer | Fonte / Gietijzer |
| Grille en fonte / Gietijzeren stookrooster                          |        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| Pierres d'accumulation incluses / Accumulatie stenen inbegrepen     |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Cendrier amovible / Uitneembare aslade                              |        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| Garantie                                                            |        | 5/2               | 5/2               | 5/2               | 5/2               | 5/2               | 5/2               | 5/2               | 5/2               |
| TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE                                           |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ventilation forcée / Geforceerde ventilatie                         |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Étanche à l'air / Luchtdicht                                        |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Air de combustion externe / Externe verbrandingslucht               |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Système automatique de combustion / Automatisch verbrandingssysteem |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| OPTIONS / OPTIES                                                    |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pierres d'accumulation / Accumulatie stenen                         |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Plateau tournant / Draaiplateau                                     |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Top plate / Bovenplaat                                              |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Plaque de sol / Vloerplaat                                          |        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Couleurs / Kleuren                                                  |        | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 | ■                 |







Votre revendeur / Uw verdeler :

# YOUR FIRE

## SELECTION

BOIS | HOUT

YOURFIRE BY RJ DISTRIBUTION SA

Zoning des Plenesses 🏡 Rue des Waides 13 🏡 4890 Thimister-Clermont

+32 87 55 36 32 🏡 [info@yourfire.be](mailto:info@yourfire.be) 🏡 [www.yourfire.be](http://www.yourfire.be)

